



RoyalMedical Group

Všetko pre Vaše zdravie

www.royalmedical.sk

COVID set

SET biologickej ochrany OXYantiCOVID19



Veľkosti: **L** **XL** **XXL** **Balenie:** 1ks **Cena:** 22,51 €

SADA OBSAHUJE:

kombinézu typu 4, 5, 6 s ďalšími vysokými návlekmi.
X310 SV FFP3 NRD respirátor triedy FFP3.
Panoramatické ochranné okuliare (pre súčasné nosenie korekčných šošoviek).
Nitrilové ochranné rukavice, dlhé - 2 páry.
Vreca na zdravotnícky odpad.

POPIS:

Ochranný oblek s kapucňou kategórie 4,5 a 6. OXY spĺňa požiadavky normy ISO 13485: 2016 vzťahujúce sa k spôsobilosti poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak, že dôsledne plní požiadavky zákazníka a použiteľné regulačné požiadavky. Kombinézy OxyChem C310 poskytujú obmedzenú * chemickú ochranu, typ 4/5/6. Je vyrobený z tkaniny laminovanej mikroporéznym filmom (MPFL) s hmotnosťou 63 g / m2 vonkajšia vrstva: polyetylénová fólia vnútorná vrstva: polypropylénové vlákna, ktoré sú odolné proti prenikaniu infekčných agens. Okrem toho sú švy lepené, takže oblek má 4 TYPY ochrany, vďaka čomu je bezpečnosť práce oveľa lepší. Oxychem C310 chráni pred rádioaktívnym prachom a má antielektrostatické vlastnosti. Jeho dizajn bol navrhnutý tak, aby poskytoval najvyššiu úroveň bezpečnosti, ergonómie a pohodlie pri práci.

VLASTNOSTI:

Materiál laminovaný mikroporéznou fóliou (MPFL) 63 g / m2
Navyše lepené švy
Trojpanelová kapucňa
Obojstranný zips so samolepiacou chlopňou
Dvojdielny klin v rozkroku
Elastické pásky v manžetách, nohaviaciach, páse a na kapucni
Odolný šev overlock šitý na vnútornej strane
Elastické pútko na palec
Anti-statické vlastnosti
Bol vytvorený s cieľom zabezpečiť ako zdravotníckej a záchrannej služby, ako aj zástupcov iných štátnych útvarov a tiež ďalších osôb, ktoré môžu byť pri plnení svojich povinností vystavené potenciálne infekčnému biologickému materiálu.

VÝHODY:

Sada umožňuje plnú ochranu jednej osoby pri plnení jej povinností pri kontakte s potenciálne patogénnymi mikroorganizmami. Sada tiež poskytuje plnú ochranu lekárskeho a technologického procesu pred kontamináciou v čistých priestoroch, laboratóriách alebo miestnostiach na výrobu potravín. Pred použitím si prečítajte pokyny dodané so sadou. K dispozícii v troch veľkostiach L, XL, XXL. Doba použiteľnosti sady - 5 rokov od dátumu výroby.



vyrobené v EU **CE** 0624

ZHODA:

Nitrilové rukavice:
EN 420 : 2003 A1: 2009;
EN 421: 2010;
EN 374: 2003
Ochranná polomaska:
EN 149: 2001 A1: 2009
Ochranné okuliare:
EN 166: 2002

Kombinéza:
EN ISO 13688: 2013
EN 13034: 2005 A1: 2009
EN ISO 13982-1: 2004 A1: 2010
EN 1073-2: 2002
EN 1149-5: 2008
EN 14126: 2003 AC: 2004
EN 14325: 2004

VEĽKOSTI:

Výška: 170-176.....M
176-188.....L
182-188.....XL
Hrudník: 92-100.....M
100-108.....L
108-116.....XL



DEZINFEKČIA

Profesionálna virucidná dezinfekcia na ruky Anti-COVID



Balenie: 5000 ml **Cena:** 22,98 €

Kanister

POPIS:

Profesionálny dezinfekčný prípravok osobnej hygieny na báze etylalkoholu s virucidným účinkom pre dezinfekciu rúk. Kvapalnú dezinfekčný prípravok, pre jednorázovú aj opakovanú dezinfekciu rúk. Spoľahlivo ničí vírusy a baktérie.

POUŽITIE:

Alkoholický prípravok pripravený na okamžité použitie na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk v zdravotníckych zariadeniach a na miestach, kde je nutné dodržiavať najvyššie hygienické štandardy - kozmetické a kadernícke salóny, veterinárnej ordinácie, fitness kluby, telocvičňa a vzdelávacie inštitúcie.

VLASTNOSTI:

pripravenosť na okamžité použitie,
určené na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu kože rúk,
nevysušuje pokožku,
bojuje proti baktériám, plesniam, mykobaktériám a vírusom,
dermatologicky testované,
s okamžitým a dlhodobým pôsobením

BALENIE:

Uzavreté v zapečatenom obale zabraňujúcom prchavosť prípravku,
Doba použiteľnosti je 36 mesiacov.

AKTÍVNA LÁTKA:

Etanol 72 g / 100g.

SKLADOVANIE:

Produkt skladujte na suchom mieste pri teplote 5 ° C až 25 ° C.
Otvorené nádoby uchovávajúce pevne uzatvorené pre ďalšie skladovanie.

RIEDENIE:

Nie

UPOZORNENIE:



POZOR - vysoko horľavá kvapalina!



POZOR - nie je vhodné pre deti do 3 rokov!

ZHODA:

EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476



NÁVLEK NA TOPÁNKY

S protišmykovou podrážkou

Veľkosť: UNI Balenie: 2 ks Cena: 0,85 € /ks
Cena je za 1 kus

POPIS:

Ochranný návlek na topánku s protišmykovou podrážkou



RUKAVICE NITRILOVÉ

Jednorazové rukavice 100 ks

Veľkosti: (S) (M) (L) (XL) Balenie: 100 ks Cena: 16 € /bal

POPIS:

Jednorazové rukavice vyrobené z nitrilového kaučuku.

Tenká rukavica má dobrý pocit na prstoch a končeky prstov majú štruktúrovaný povrch. Pružný materiál sa dobre prispôsobí ruke.

VLASTNOSTI:

Jednorazové
Bez pudru
Bez Latexu
Modré

CE EÚ 89/686 EHS kat. I.

ZHODA:

EN 455-1, EN374/1/2/4/5 AQL 1.5 v súlade s EN 455-1



OCHRANNÝ ŠTÍT

Ochranný štít plexi s certifikátom

Veľkosť: UNI Balenie: 1 ks Cena: 3,90 € /ks

POPIS:

Ochranný štít z plexiskla

Vhodný s okuliarmi

Veľmi pohodlný, ľahký, netlačí

ZHODA:

EN 2016/425

CE EÚ 2016/425



OCHRANNÝ OBLEK

Vrátane ochrany na nohy



Veľkosti: **M** **L** **XL** Balenie: 1ks, 50 ks/kartón Cena: 7,31 €

POPIS:

Ochranný oblek s kapucňou kategórie T3, T4, T5 A T6 Runsan spĺňa požiadavky normy ISO 13485: 2016 vzťahujúce sa k spôsobilosti poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak, že dôsledne plní požiadavky zákazníka a použiteľné regulačné požiadavky.

VLASTNOSTI:

Výrobok spadá do kategórie III a zodpovedá štandardu ochranného odevu proti prachovým časticiam a určitým postrekom kvapalnými chemikáliami.

Antistatický produkt.

Neobsahuje silikón a nespôsobuje alergie.

Ultraľahký jednorazový ochranný oblek vyrobený z laminátovej tkaniny poskytuje v rôznych oblastiach spoľahlivú ochranu a prvotriedne pohodlie pri nosení. Oblek je antistatický.

Kombinéza sa zapína na zips, ktorý je chránený samolepiaca chlopňou. Lepšiu prilnavosť k telu zaisťuje prevedenie s gumičkou na ledoch kapucne, páse, rúk a nôh. Na rukávoch je k dispozícii rovnako možnosť pevnejšieho pripevnenia odevu prevlečením cez palec.

Overall používajte ako vrchný odev na bežný pracovný odev. Je určený na jednorazové použitie, nemožno ho prať ani čistiť. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, nebezpečenstvom požiaru, pri práci s otvoreným ohňom a pod.

CE EÚ 2163

ZHODA:

EN 14126
EN 14362-1:2012
EN 1149-1:2006
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN 14605:2005+A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN ISO 13688:2013

VELKOSTI:

Výška:	Hrudník:
170-176.....M	92-100.....M
176-188.....L	100-108.....L
182-188.....XL	108-116.....XL



OCHRANNÝ OBLEK

Celooblek L T5, T6



Veľkosti: **L** Balenie: 1 ks Cena: 5 €

POPIS:

Ochranný oblek s kapucňou kategórie T5 A T6 Estilo spĺňa požiadavky normy ISO 13485: 2016 vzťahujúce sa k spôsobilosti poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak , že dôsledne plní požiadavky zákazníka a použiteľné regulačné požiadavky.

VLASTNOSTI:

Spĺňa normy:

- ochranný oblek kategória III CE2163

Výrobok spadá do kategórie III a zodpovedá štandardu ochranného odevu proti prachovým časticiam a určitým postrekom kvapalnými chemikáliami.

Antistatický produkt. Neobsahuje silikón a nespôsobuje alergie. Ultraľahký jednorazový ochranný oblek vyrobený z laminátovej tkaniny poskytuje v rôznych oblastiach spoľahlivú ochranu a prvotriedne pohodlie pri nosení. Oblek je antistatický.

Kombinéza sa zapína na zips, ktorý je chránený samolepiaca chlopňou. Lepšiu prilnavosť k telu zaisťuje prevedenie s gumičkou na lemoch kapucne, páse, rúk a nôh. Na rukávoch je k dispozícii rovnako možnosť pevnejšieho pripevnenia odevu prevlečením cez palec.

Overall používajte ako vrchný odev na bežný pracovný odev. Je určený na jednorazové použitie, nemožno ho prať ani čistiť. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, nebezpečenstvom požiaru, pri práci s otvoreným ohňom a pod.

CE 2163

ZHODA:

TYP5: EN 13982-1: 2004 A1: 2010

TYP 6: EN 13034: 2005 A1: 2009

EN 14126

EN 14362-1: 2012

EN1149-1: 2006

EN 1149-5: 2008

VEĽKOSTI:

Výška:

176-182.....L

Hrudník:

100-108.....L



OCHRANNÝ OBLEK

Celooblek XL T5, T6



Veľkosti: **XL** Balenie: 1 ks Cena: 5,50 €

POPIS:

Ochranný oblek s kapucňou kategórie T5 A T6 Estilo spĺňa požiadavky normy ISO 13485: 2016 vzťahujúce sa k spôsobilosti poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak, že dôsledne plní požiadavky zákazníka a použiteľné regulačné požiadavky.

VLASTNOSTI:

Spĺňa normy:

- ochranný oblek kategória III CE2163

Výrobok spadá do kategórie III a zodpovedá štandardu ochranného odevu proti prachovým časticiam a určitým postrekom kvapalnými chemikáliami.

Antistatický produkt. Neobsahuje silikón a nespôsobuje alergie. Ultraľahký jednorazový ochranný oblek vyrobený z laminátovej tkaniny poskytuje v rôznych oblastiach spoľahlivú ochranu a prvotriedne pohodlie pri nosení. Oblek je antistatický.

Kombinéza sa zapína na zips, ktorý je chránený samolepiaca chlopňou. Lepšiu prilnavosť k telu zaisťuje prevedenie s gumičkou na lemoch kapucne, páse, rúk a nôh. Na rukávoch je k dispozícii rovnako možnosť pevnejšieho pripevnenia odevu prevlečením cez palec.

Overall používajte ako vrchný odev na bežný pracovný odev. Je určený na jednorazové použitie, nemožno ho prať ani čistiť. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, nebezpečenstvom požiaru, pri práci s otvoreným ohňom a pod.

CE 2163

ZHODA:

TYP5: EN 13982-1: 2004 A1: 2010

TYP 6: EN 13034: 2005 A1: 2009

EN 14126

EN 14362-1: 2012

EN1149-1: 2006

EN 1149-5: 2008

VEL'KOSTI:

Výška:

Hrudník:

182-188.....XL

108-116.....XL



OCHRANNÝ OBLEK

Celooblek XXL T5, T6



Veľkosti: **XXL** Balenie: 1 ks Cena: 5,90 €

POPIS:

Ochranný oblek s kapucňou kategórie T5 A T6 Estilo spĺňa požiadavky normy ISO 13485: 2016 vzťahujúce sa k spôsobilosti poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak , že dôsledne plní požiadavky zákazníka a použiteľné regulačné požiadavky.

VLASTNOSTI:

Spĺňa normy:

- ochranný oblek kategória III CE2163

Výrobok spadá do kategórie III a zodpovedá štandardu ochranného odevu proti prachovým časticiam a určitým postrekom kvapalnými chemikáliami.

Neobsahuje silikón a nespôsobuje alergie.

Ultraľahký jednorazový ochranný oblek vyrobený z laminátovej tkaniny poskytuje v rôznych oblastiach spoľahlivú ochranu a prvotriedne pohodlie pri nosení. Oblek je antistatický.

Kombinéza sa zapína na zips, ktorý je chránený samolepiaca chlopňou. Lepšiu prilnavosť k telu zaisťuje prevedenie s gumičkou na lemoch kapucne, páse, rúk a nôh. Na rukávoch je k dispozícii rovnako možnosť pevnejšieho pripevnenia odevu prevlečením cez palec.

Overall používajte ako vrchný odev na bežný pracovný odev. Je určený na jednorazové použitie, nemožno ho prať ani čistiť. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, nebezpečenstvom požiaru, pri práci s otvoreným ohňom a pod.

CE 2163

ZHODA:

TYP5: EN 13982-1: 2004 A1: 2010

TYP 6: EN 13034: 2005 A1: 2009

EN 14126

EN 14362-1: 2012

EN1149-1: 2006

EN 1149-5: 2008

VEĽKOSTI:

Výška:

Hrudník:

188-194.....XXL 116-124.....XXL



OCHRANNÝ PLÁŠŤ

Hrubý, 40g, s certifikátom



Veľkosť: UNI Balenie: 1 ks Cena: 2,10 €

POPIS A VLASTNOSTI:

Jednorazový oblek zo 100% netkanej textílie v modrej farbe, rukávy v koncoch s rukávom, oblek so šnúrkami, materiál 40g / m². Jednorazový oblek z netkaných textílií ochráni vaše telo a pritom vás nebude obmedzovať v pohybe.

Pokiaľ nie je overal mechanicky či inak poškodený, možno ho použiť opakovane.

Lahký a dobre priedušný materiál.

Zdravotne nezávadné.

Možné používať opakovane.

Ekologická likvidácia.

Možno použiť na odev či priamo na telo.



ZHODA:

EN 13795:2019

EN 11810:2015

OCHRANNÝ PLÁŠŤ

Tenký, 25g



Veľkosť: **(XL)** Balenie: 1 ks Cena: 1,09 €

POPIS A VLASTNOSTI:

Jednorazový overal zo 100% netkanej textílie v modrej farbe, rukávy v koncoch s gumičkou, oblek so šnúrkami, materiál 25g / m².

Jednorazový overal z netkaných textílií ochráni celé vaše telo a pritom vás nebude obmedzovať v pohybe.

Pokiaľ nie je overal mechanicky či inak poškodený, možno ho použiť opakovane.

Balenie: 1 ks v PE vrecúšku.

Lahký a dobre priedušný materiál.

Zdravotne nezávadné.

Možno používať opakovane.

Ekologická likvidácia.

Možno použiť na odev či priamo na telo.

VEĽKOSTI:

Výška: 110 cm Šírka: 70 cm



RÚŠKO NA TVÁR FFP1

3 vrstvé, jednorazové, s certifikátom



Veľkosť: UNI **Rozmery:** 17,5 cm x 9,5 cm **Balenie:** 50 ks **Cena:** 0,08 € /kus

Možno predať od 1 kusu, ale so stratou sterility

POPIS:

Poskytuje ochranu úst a nosa. Jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie vďaka gumičkám, ktoré nerežú za ušami. Nosová svorka pre lepšie uchytenie. 3-vrstvový netkaný materiál poskytuje ochranu proti prachu, peľom, výfukovým plynom. Rúška sú pohodlné a gumičky za ušami nevytvára žiadny badateľný tlak. Tento tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť v 14 dennej lehote.



ZHODA:

EN: 149:2001+A1:2009
ISO9001:2015

TEPLOMER DIGITÁLNY

Bezdotykový, infračervený, s certifikátom



Veľkosť: UNI **Rozmery:** 13,8 cm x 9,5 cm x 4 cm **Cena:** 18,80 € /kus

POPIS:

Bezkontaktný infračervený teplomer vhodný pre celú rodinu, najmä ak sú v nej deti. Teplomer meria telesnú teplotu i teplotu prostredia (napr. Meranie teploty vody pre bábätko). Vďaka infračervenej technológii je bezkontaktný teplomer presný a rýchly, pričom meranie prebieha počas 1 sekundy. Teplomer uchováva v pamäti 50 nameraných hodnôt, a preto je výborný pomocník najmä ak máte doma deti. Teplomer umožňuje pohodlné meranie v spánku, bez toho aby ste dieťa zobudili. Prehľadný LCD displej je veľký a podsvietený. Teplomer disponuje vizuálnym alarmom pri nameraní horúčky.

VLASTNOSTI:

Možnosť vypnutia zvukového signálu.
Teplomer s dvoma režimami pre meranie telesnej teploty a teploty prostredia. Prehľadný LCD displej je veľký a podsvietený.
Teplomer je vhodný pre dospelých, seniorov a deti.
Zariadenie oceníte ak máte v rodine malé deti, umožňuje meranie teploty aj v spánku.
Meranie prebieha už počas 1 sekundy.
Teplomer meria zo vzdialenosti 1 - 5 cm.
Teplomer farebne zobrazuje vážnosť stavu teploty (zelená do 37,3 ° C, žltá 37,4 ° C - 38 ° C, červená od 38,1 ° C)
Hetaida Yobekan KH-11 disponuje funkciou automatického vypnutia teplomeru. S indikátorom slabšej batérie.



Rozsah merania:

Minimálna: 0 ° C
Maximálna: 100 ° C

Presnosť merania:

telesná teplota: ± 0,2 ° C / ± 0,3 ° C
(podľa rozsahu teplôt)
teplota povrchu: ± 2 ° C

Balenie obsahuje:

Prístroj
Návod v českom jazyku

Batérie:

(nie sú súčasťou balenia):
2 x AAA

ZHODA:

EN: 60601-1-2:2015

RESPIRÁTOR FFP2

5 vrstvový, 97,5% filtrácia, KN95, s certifikátmi



Veľkosť: UNI **Balenie:** 2 ks **Cena:** 0,80 € /kus

Balené v sterilnom obale

POPIS:

5 Filtračných vrstiev. Dlhé gumičky za uši. S nosovou svorkou. Každý kus zabalený v sáčku zvlášť. Overená platnosť certifikátu DEKRA a CE. Balené samostatne po 2ks v sterilnom obale. Respirátor FFP2 / KN95 s min. 95% filtračným efektom brániaci prieniku mikroorganizmov (baktérie, vírusy, spóry plesní), jemného prachu a toxických tuhých či kvapalných častíc zvonku dovnútra a tým chráni dýchacie ústrojenstvo používateľa. Tento respirátor triedy FFP2 odfiltruje minimálne 95 % pevných častíc vdychovaného vzduchu. Neobsahuje výdychový ventil a možno ho teda použiť pre bežné nosenie miesto látkových rúšok avšak s oveľa väčšou efektívnosťou.

ZÁRUKA:

2 roky

Maximálna účinnosť - doba používania 8 hod. plnej prevádzky

Tento tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť v 14-dňovej lehote.



CE EN149:2001+A1:2009

ZHODA:

EN: 149:2001+A1:2009

RESPIRÁTOR FFP3

S ventilikom, najvyššia trieda - 99% účinnosť



Veľkosť: UNI **Balenie:** 1 ks **Cena:** 5,50 € /kus

POPIS A VLASTNOSTI:

Respirátor najvyššej triedy FFP3 s účinnosťou väčšou ako 99 % zachytí vírusy, baktérie, spóry, prach I aerosól. Respirátor na rozdiel od rúška chráni vás, teda vaše dýchacie cesty pred nebezpečnými časticami vo forme prachu, aerosólu, pary, ale aj pred baktériami a koronavírusom. Kým rúška chráni vaše okolie pred vami, respirátor chráni vás pred nebezpečnými vplyvmi z okolia, a podstatne tak znižuje riziko nákazy. Väčšina respirátorov disponuje filtrami, ktoré filtrujú vzduch a zbavujú ho určených nežiaducich látok. Respirátor sa oproti rúšku líši v samotnej konštrukcii, pretože musí pevne prilnúť k tvári. K tomu mu dopomáhajú elastické popruhy. Dôležitým údajom pri výbere správneho respirátora je jeho ochranná škála FFP, ktorá určuje ochranné schopnosti.

Respirátory sú polomasky, ktoré sú celé vyrobené z filtračného materiálu. Majú zakrývať ústa a nos tak, aby nedošlo k vdýchnutiu nefiltrovaného vzduchu. Na pripavenie respirátora k tvári slúžia pružné pásky. FFP3 zachytí baktérie, vírusy a jedovaté látky s účinnosťou do 99 %. - Najlepšia ochrana pred koronavírus je respirátor s označením FFP3.

Antivirová polomaska zachycujúca viry, baktérie, prachové, pylové a smogová častice.

Vysoká priedušnosť a veľká účinnosť záchytu nebezpečných častíc.

Skvelá ochrana pre osoby s oslabenou imunitou.

Zachytí až 99% baktérií.

Najúčinnější ochrana pred koronavírusom.



CE EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR D.

ZHODA:

EN: 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D.

Maximálny ochranný faktor 20 OEL.

RESPIRÁTOR FFP3

s kontrolou filtrácie od VUBN, účinnosť 99%



Veľkosť: UNI **Balenie:** 1 ks **Cena:** 3,80 € /kus

POPIS A VLASTNOSTI:

Český produkt. Neobsahuje výdychový ventil, nositeľ teda neohrozuje svoje okolie prípadným prenosom vírusov a baktérií. Respirátor najvyššej triedy FFP3 s účinnosťou väčšou ako 99 % zachytí vírusy, baktérie, spóry, prach i aerosól. Jednorazové použitie. S kovovým plieškom. Filtračná trieda FFP3 poskytuje stredne vysoký stupeň ochrany. Chráni proti stredne toxickým časticiam, proti zdraviu škodlivým mutagénnym látkam, fibrogénnym látkam, azbestu, proti zdraviu škodlivému prachu, dymu a aerosólom do stupňa koncentrácie 10xNPK / PEL, s filtračnou účinnosťou rovnou alebo vyššou 99 %. Skladá sa zo 4 vrstiev. Neobsahuje výdychový ventil, nositeľ teda neohrozuje svoje okolie prípadným prenosom vírusov a baktérií. Odolnosť respirátora je 8 hodín nepretržitej prevádzky. Z hygienických dôvodov tento tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu v 14 dennej lehote.

 EN149+A1

ZHODA:

EN: 149+A1



RESPIRÁTOR FFP3

bez ventilu, účinnosť 99%



Veľkosť: UNI **Balenie:** 1 ks **Cena:** 2,50 € /kus

POPIS A VLASTNOSTI:

Neobsahuje výdychový ventil, nositeľ teda neohrozuje svoje okolie prípadným prenosom vírusov a baktérií. Respirátor najvyššej triedy FFP3 s účinnosťou väčšou ako 99 % zachytí vírusy, baktérie, spóry, prach aj aerosól. FFP3 brániaci prieniku mikroorganizmov (baktérie, vírusy, spóry plesní), jemného prachu a toxických tuhých či kvapalných častíc zvonku dovnútra a tým chráni dýchacie ústrojenstvo používateľa. Jednorazový. Po 8 hodinách vymeňte. Trieda: P3, NDS: 30x NDS. Z hygienických dôvodov tento tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu v 14 dennej lehote.

 EN149:2001+A1:2009

ZHODA:

EN: 149:2001+A1:2009



RESPIRÁTOR FFP3

3M, 3 panelový, s ventilom, účinnosť 99%



Veľkosť: UNI Balenie: 1 ks Cena: 9,02 € /kus

POPIS A VLASTNOSTI:

Vďaka plochému dizajnu a jednotlivému baleniu sa ľahko skladuje. FFP3 (NPF 50) ochrana dýchania v nebezpečnom pracovnom prostredí. Vyrobené vo Veľkej Británii. 3M™ Aura™ Respirátor proti pevným časticiam 9330 Gen3 je treťou generáciou filtračnej polomasky 3M Aura, ktorá ponúka pohodlnú a spoľahlivú ochranu dýchania FFP3 v kombinácii s pôvodným 3panelovým plochým dizajnom. Má praktické polohovacie úchytky, pletené náhlavné pásky a reliéfne vyrezávaný horný panel, ktorý pomáha obmedzovať zahmlievaniu okuliarov. Používa filtračné médium 3M Advanced Electret (AEM), vysoko účinný materiál, ktorý bol skonštruovaný pre ľahké dýchanie.

Ponúka pohodlnú a spoľahlivú ochranu dýchania FFP3 v nebezpečných prostrediach na pracovisku pomocou 3M™ Aura™ filtračnej polomasky proti pevným časticiam 9332 Gen3. Jednorazové použitie. Po 8 hodinách vymeňte. Inovatívne úchyty na horných a dolných paneloch uľahčujú nosenie, snímanie alebo nastavovanie, a opletené, farebne označené náhlavné pásky pomáhajú zvyšovať životnosť a umožňujú rýchlo identifikovať ponúkanú úroveň ochrany: červená pre FFP3 (NPF 50). Mäkká nosová pena je príjemná pre vašu pokožku a reliéfne, tvarovaný horný panel pomáha obmedzovať zahmlievaniu okuliarov a funguje dobre s produktmi 3M Ochrany zraku. Integrovaná nosová svorka pomáha dosiahnuť pohodlného prispôsobeniu širokej škále tvarov tváre.



CE EN0086

ZHODA:
EN: 0086

...sme tu pre vás



V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

riaditel@royalmedical.sk +421 915 978 781 www.royalmedical.sk

kontaktná osoba MDDr. Jakub Jánošík. MPH, MBA